



## **FICHE TECHNIQUE**

### ***Jardinets en tas de fumier équipé de pièges à lacet « Billard » (Catégorie 4)***

#### **RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION :**

- Agrément préfectoral obligatoire
- Déclaration en mairie de la commune piégée, signée par le détenteur du droit de chasse du territoire piégé
- Apposer le n° d'agrément sur le piège ou la chaîne
- Pancartage facultatif
- Relève des pièges tous les matins, dans les deux heures qui suivent le lever du soleil
- Pas de distance des voies publiques et des habitations.

***La mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.***

#### **PÉRIODE DE PIÉGEAGE :**

- IDÉAL : de mi Novembre à mi Mars

Durant cette période, le piégeage se fera de façon intensive pour capturer un maximum de renards reproducteurs.

***Au-delà de la mi Mars, le risque de capturer des perdrix et des faisans augmente considérablement***

## **MATÉRIEL:**

- Deux pièges **PBR BILLARD** avec leurs lacets
- Deux chaînes d'un mètre chacune, avec un piquet d'encrage ou des masses de 3 kg (d'autres systèmes d'attaches comme le grappin, des poids en béton, pourront également être utilisés)
- Deux jalons en plastic serviront de contrôle pour la relève des pièges.
- Deux planchettes de polystyrène du gabarit des pièges pour les isoler du gel  
***Ce munir d'un stock de lacets de remplacement, car un renard capturé endommage le lacet qu'il faut changer à chaque prise.***

## **MATÉRIAUX UTILISÉS :**

- IDÉAL : un mètre cube de fumier de cheval pailleux et consistant (éventuellement du fumier de vache en remplacement)

***Proscrire le fumier de mouton, de volaille et de lapin***

- L'appât fortement recommandé et le plus attractif est la délivrance de vache ou de mouton (éventuellement 3 à 4 litres de tripaille de volailles)

***Proscrire les volailles au plumage blanc, le gibier et les morceaux de viande divers***

Ne pas oublier pendant les périodes de gel intensif de retourner régulièrement l'appât pour que l'odeur soit forte et attire les prédateurs.

## **EMPLACEMENT, INSTALLATION ET AMÉNAGEMENT:**

### **L'emplacement**

- Idéal : pour optimiser le maximum de capture tout en facilitant l'accès au piégeur pour la relève du matin, installer le dispositif à proximité d'une ferme, près d'un village, d'un hangar agricole isolé, sur un point élevé en plaine
- L'angle d'une prairie, dans une jachère, au bout d'un chemin de plaine sans issue, en lisière d'un marais

***A proscrire :*** le long d'un ru, d'une rivière, d'un étang (capture de surmulots).  
En forêts, en milieux fermés, à proximité d'élevage de gibier, trop près des habitations (capture d'espèces domestiques, gibier).

## L'installation du dispositif :

### **1ère étape :**

A l'aide de la fourche à quatre dents, déposer du fumier en le tassant au fur et à mesure de la montée des deux tas



### **Conseil :**

*Les deux tas parallèles doivent mesurer deux mètres de longueur, pour une hauteur de quatre vingt dix centimètres. La largeur du couloir de quinze centimètres entre les deux tas est primordiale, pour éviter que le renard ne se retourne à l'intérieur du dispositif*

### **2ème étape :**

Aménager les deux placeaux en tassant le fumier avec la main (à l'aide de gants) et installer les deux planchettes en polystyrène perpendiculairement au couloir central



### **Avant de recouvrir le piège, pensez à enlever la goupille de sécurité !**

Commencer par remplir de fumier les espaces libres autour du piège, puis recouvrir légèrement les lacets d'une pellicule constituée de crottin de cheval sec, de gazon séché, de paille de lin ou de copeaux de chanvre.



Une fois la palette camouflée, vous pouvez recouvrir complètement le piège, même grossièrement.

***A proscrire :*** le terreau, la mousse, la grosse paille, les feuilles

### **3<sup>ème</sup> étape :**

Disposer de chaque côté des tas les piquets d'encrage ou les poids mobiles, reliés par la chaîne aux lacets.

Placer dans la maille de chaque chaîne un jalon qui servira de témoin lors d'une prise.



### **Conseil :**

L'attache à un point mobile est recommandée pour éviter que l'animal ne détruise le dispositif, obligeant le piégeur à le refaire après chaque capture.



### **Attention :**

N'oubliez pas d'accrocher la plaquette avec le n° d'agrément sur la chaîne !

**N'oubliez pas d'enlever la goupille de sécurité !!**

### **4<sup>ème</sup> étape :**

A l'aide de la fourche, déposer l'appât au milieu du tas de fumier et le recouvrir pour éviter la capture d'espèces protégées. C'est dans le comportement du renard d'enterrer ces proies, l'appât recouvert éveillera donc moins sa méfiance.



### **Résultat final :**

Il est conseillé d'installer un tas de fumier pour 100 ha de plaine.



***En suivant ces conseils vous pouvez capturer une quinzaine de renards dans la saison et même réaliser quelques doublés !***

Le renard est la prise la plus courante et ciblée par ce type de dispositif.

La fouine à proximité des villages est également une prise potentielle.

En cas de capture d'animaux domestiques, contactez le Maire de la commune du lieu de capture.

Le hérisson est relâché sur place ainsi que l'ensemble des espèces qui ne sont pas classées nuisibles. ***(Voir arrêté préfectoral)***

Dans les territoires à forte population de sangliers, cet animal étant consommateur de cadavres d'animaux, il est recommandé d'entourer les tas de fumier d'une clôture fixe ou électrifiée.

### **ASTUCES:**

Pour mettre en confiance le renard, un petit tas de fumier peut être installé à côté du tas principal.

Des morceaux d'appâts y seront cachés ce qui obligera le renard à les dénicher.

Après les avoir dégustés, il sera moins méfiant vis-à-vis des pièges.

***Utiliser de l'huile de paraffine pour huiler les pièges et éviter ainsi leur mauvais fonctionnement par temps de gel.***

## Conduite à tenir pour le ramassage d'un cadavre de renard



**Attention** : L'utilisation de gants en cuir pour manipuler un cadavre de renard est à proscrire car les œufs du parasite s'accrochent facilement sur cette matière.



**Etape 1** : N'utiliser que des gants jetables en latex



**Attention** : Il ne faut pas manipuler le cadavre par les pattes postérieures car c'est la zone la plus contaminée par les œufs du parasite



**Etape 2** : Prendre le cadavre par les pattes antérieures et le mettre dans un sac étanche. L'idéal étant de le manipuler par la nuque.



**Etape 3** : Jeter les gants dans un second sac.



**Etape 4** : Se laver les mains à l'aide de lingettes désinfectantes ou d'une solution hydro alcoolique.