

ITINÉRAIRE SÉCURITÉ DU CHASSEUR RESPONSABLE



AU ROND

Sans arme, j'écoute les consignes générales de la chasse, les consignes de sécurité et de tir énoncées par le directeur de battue



VANT L'ACTION DE CHASSE

a Je mets mon gilet ou ma veste



b Je peux mettre en place les panneaux « Jours de chasse » ou AK14 indiquant qu'une action de chasse est en cours sur les chemins pour informer les autres utilisateurs de la nature.



Je vérifie les canons de mon arme déchargée.



Je mets obligatoirement en place les panneaux AK14 sur les lieux de place les panneaux AK14 sur l'action de chasse arme ouverte mon environnement (voisins,

LA RÈGLE DES 30°

L'angle des 30° doit se calculer par rapport à la

personne la plus en retrait (parfois le 2ème ou 3ème

posté dans le cas d'un virage) mais aussi par rapport aux biens meubles ou immeubles (voiture, maison...)

visibles ou connus.

👔 J'enlève la bretelle de mon 🌓 Je matérialise mes angles de



MANIPULATION



DE CHASSE

Je vérifie la non-obstruction de mes canons dans ma zone de tir.

Je charge mon arme dans ma zone de tir après le signal de début de battue.



APRÈS LE SIGNAL DE FIN **DE CHASSE**

Je décharge mon arme dans ma zone de tir et de manipulation et la laisse ouverte.

Je m'assure que mes voisins aient entendu le signal de fin de battue.



- G Je peux remettre la
- d Je nettoie mon poste (douilles, jalons, papiers ...).
- Je vérifie mes impacts de balles et animaux
- Je vérifie mes canons avant rangement de mon arme dans son

FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES

(fossé, clôture, ronce ...)



- a Je décharge mon arme.
- **b** Je franchis l'obstacle arme ouverte et déchargée.
- C Je vérifie mes canons.
- d Je peux recharger.

AU POSTE

Je tiens l'arme à 2 mains, canons canons l'air.



b Je reste vigilant et tiens compte des acteurs de mon environnement (autres utilisateurs de la nature).


- Je tire debout en tir fichant en respectant mes angles.
- e Je ne tire pas en direction de la traque (sauf consignes particulières).





PRUDENCE





Exemple, sur ce schéma, pour réaliser

son angle de 30°, le chasseur n° 3 doit prendre en compte à la fois le chasseur n°1 (le plus en retrait) et la voiture cachée par les arbres dont il

Le chasseur n°4, quant à lui, réalisera

son angle de 30° par rapport à la

connait l'existence.

voiture et au chasseur n°1.









Office National

Réseau sécurité

de la Chasse

et de la Faune Sauvage

à la chasse

